

TAPIS OUTDOOR INFORMATIONS SUR LE MATÉRIAU

MATÉRIAU

La surface supérieure du tapis est composée de textilène, et la surface inférieure en PVC à trous d'aération.

PROPRIÉTÉS

Le textilène est 100 % adapté à une utilisation extérieure et se distingue par une résistance absolue aux intempéries, une grande résistance aux UV, des couleurs durables, une résistance aux déchirures et une résistance face aux microorganismes (formation de taches de moisissure par des champignons). En outre, il est très résistant aux variations de température. Le PVC à trous d'aération permet une évacuation efficace de l'eau, et un séchage rapide du tapis.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

Après avoir ouvert et positionné le tapis, avant la première utilisation nous recommandons de l'aspirer afin de retirer les résidus de poussière fine issus de la production. Les particules de poussières peuvent avoir un effet abrasif le tapis si elles ne sont pas éliminées.

Pour toutes les méthodes de nettoyage citées ci-dessous, nous recommandons faire un essai sur une petite surface pour tester son effet. Il est conseillé de nettoyer les taches liquides le plus rapidement possible, car un temps d'imprégnation trop long rend le nettoyage plus difficile.

Pour nettoyer régulièrement le tapis, vous devez toujours commencer par enlever les fines particules de poussière à l'aide d'un aspirateur. Les taches plus fines peuvent être nettoyées avec un chiffon doux ou une brosse et de l'eau claire, tiède ou neutre savonneuse. Veillez à ce que le produit de nettoyage soit ensuite complètement éliminé afin qu'il n'ait pas d'effet abrasif. Pour les salissures plus importantes, nous recommandons l'utilisation de notre nettoyant pour osier synthétique et textilène.

IMPORTANT

Veuillez noter que la transition entre un rayonnement intense du soleil et la pluie peut entraîner une légère décoloration du tapis. Pour éviter les dégradations dues à l'humidité stagnante, il est conseillé de bref dérouler régulièrement le tapis.